

# Clavier BakkerElkhuizen UltraBoard 950 Wireless Compact

Mode d'emploi



Azerty



## L'UltraBoard 950 Wireless en bref

Merci d'avoir acheté le clavier UltraBoard 950 Wireless Compact. Ce clavier avec gain de place a été conçu pour les ordinateurs avec interface Windows et MacOS. Nous espérons que son utilisation vous procurera beaucoup de plaisir. Ce guide de démarrage rapide vous aidera à configurer et utiliser votre nouveau clavier.


Voici quelques fonctionnalités de l'UltraBoard 950 Wireless :

- Design compact avec gain de place.
- Clavier sans fil.
- Touches à ciseaux avec une surface adaptée à la forme des doigts pour plus de confort et une fatigue réduite lorsque vous tapez.
- Ultrafin et hauteur réglable pour un meilleur confort.
- Environnement Multi OS (Windows et macOS)
- Touches multimédias intégrées.
- Batteries rechargeables.

Afin de prolonger la durée de vie de votre clavier UltraBoard 950, nous vous recommandons d'utiliser l'étui fourni dans l'emballage lorsque vous le rangez.

## Aperçu de l'UltraBoard 950 Wireless

- |  |                              |
|--|------------------------------|
| ① Raccourcis                                   | ⑤ Touches multimédias        |
| ② LED d'état                                   | ⑥ Micro USB pour connecter   |
| ③ Touches split - préparées pour différents OS | ⑦ Bouton de mise en marche   |
| ④ Touches de Verrouillage Numériques intégrées | ⑧ Bouton de connexion        |
|  | ⑨ Pieds réglables en hauteur |



## Avant de commencer



**Il est fortement recommandé de complètement connecter le clavier UltraBoard avant la première utilisation**

1. Utilisez le câble micro USB pour connecter le clavier. Lorsque la batterie est complètement rechargée, le LED clignotera continuellement en vert.
2. Allumez le clavier par le biais de l'interrupteur (à gauche).
3. Jumelez l'UltraBoard à l'appareil en suivant les instructions décrites à la page suivante.



Pour préserver la batterie, il est fortement recommandé d'éteindre l'appareil pendant le transport ou le stockage.



## Jumeler l'UltraBoard 950 Wireless dans Windows



*Assurez-vous que votre ordinateur supporte Bluetooth et dispose d'une version de Windows 7 (ou plus récente) installée. Toutes les clefs électroniques (dongles) ne supportent pas pleinement l'UltraBoard 950.*

1. Allumez le clavier par le biais de l'interrupteur (à gauche).
2. Sélectionnez votre système d'exploitation :
  - Fn + W Windows (Fn + Z pour clavier Azerty)
  - Fn + A iOS / macOS (Fn + O pour clavier Azerty)
  - Fn + W Android (Fn + Z pour clavier Azerty)
3. Sélectionnez le numéro de hôte que vous souhaitez programmer en maintenant enfoncée la touche "Fn" et en appuyant sur 1, 2, 3, 4 ou 5 (après avoir allumé et éteint le clavier, le hôte 1 est automatiquement sélectionné. Utilisez hôte 1 pour l'appareil que vous utilisez le plus souvent).
4. Appuyez sur l'icône Bluetooth dans les paramètres de Windows et sélectionnez « recherche des appareils ».
5. Appuyez sur le bouton de jumelage sous le clavier.
6. Le clavier UltraBoard sera affiché dans la liste des appareils Bluetooth trouvés. Sélectionnez cet appareil et continuez.
7. Un code d'identification à 6 chiffres s'affiche. Saisissez le code sur le clavier et appuyez sur Entrée.
8. Le clavier UltraBoard est maintenant opérationnel et il apparaît comme étant jumelé.













## Jumeler l'UltraBoard 950 Wireless dans macOS



*Assurez-vous que votre ordinateur supporte Bluetooth et dispose d'une version de macOS X 10.5 (ou plus récente) installée. Certaines versions plus anciennes de macOS peuvent fonctionner avec l'UltraBoard 950 mais ce peut aussi ne pas être le cas.*

1. Allumez le clavier par le biais de l'interrupteur (à gauche).
2. Sélectionnez votre système d'exploitation :
  - Fn + W Windows (Fn + Z pour clavier Azerty)
  - Fn + A iOS / OSX (Fn + O pour clavier Azerty)
  - Fn + W Android (Fn + Z pour clavier Azerty)
3. Sélectionnez le numéro de hôte que vous souhaitez programmer en maintenant enfoncée la touche "Fn" et en appuyant sur 1, 2, 3, 4 ou 5 (après avoir allumé et éteint le clavier, le hôte 1 est automatiquement sélectionné. Utilisez hôte 1 pour l'appareil que vous utilisez le plus souvent).
4. Sélectionnez l'icône de Bluetooth dans vos Préférences de Système et Assistant Bluetooth.
5. Assurez-vous que Bluetooth est activé (Bluetooth : Activé).
6. Appuyez sur le bouton de jumelage sous le clavier.
7. Le clavier UltraBoard sera affiché en bas de la liste des appareils Bluetooth trouvés. Sélectionnez l'appareil et continuez ou appuyez sur l'onglet « + »
8. Dans macOS X 10.5 - > 10.10, un code à 6 chiffres s'affichera. Saisissez le code sur le clavier et appuyez sur Entrée. Dans macOS X 10.11 et plus récent, le clavier établira automatiquement une connexion.
9. Le clavier UltraBoard est maintenant opérationnel et il apparaît comme étant jumelé.

## Utilisation des touches de fonction spéciales dans différents systèmes d'exploitation

												
Windows	Aide	Renommer	Rechercher		Rafraîchir		Titre précédent	Lecture / Pause	Prochain titre	Muet	Baisser le volume	Augmenter le volume
Mac OS X	Réduire la luminosité	Augmenter la luminosité		Tableau de bord			Titre précédent	Lecture / Pause	Prochain titre	Muet	Baisser le volume	Augmenter le volume
Android							Titre précédent	Lecture / Pause	Prochain titre	Muet	Baisser le volume	Augmenter le volume
iOS							Titre précédent	Lecture / Pause	Prochain titre	Muet	Baisser le volume	Augmenter le volume

## Utilisation des raccourcis dans différents systèmes d'exploitation

Touches	Cmd/Ctrl + X	Cmd/Ctrl + C	Cmd/Ctrl + V	Début (Home)	Mail	Impr. écran (PrtScr)	Alt/AltOpt + Tab	Fn + ←	Fn + ↑	Fn + →	Fn + ↓	Alt + Entrée
Windows	(Ctrl) Couper	(Ctrl) Copier	(Ctrl) Coller	Ouvrir Navigateur	Ouvrir Mail	Impression d'écran	(Alt) Prochaine application	Début	Page vers le haut	Fin	Page vers le bas	
Mac OS X	(Cmd) Couper	(Cmd) Copier	(Cmd) Coller				(Cmd) Prochaine application					
Android	(Ctrl) Couper	(Ctrl) Copier	(Ctrl) Coller	Début (long) Google	Ouvrir Mail	Impression d'écran	(AltOpt) Prochaine Appli					
iOS	(Cmd) Couper	(Cmd) Copier	(Cmd) Coller	Début (long) Siri								Envoyer



## Comment utiliser la touche Fn avec les touches numpad et multimédias

### Bloc numérique


Assurez-vous que la touche NumLock est activée, maintenez enfoncée la touche Fn pour activer les petites touches bleu clair numérotées pour les utiliser.

### Touches multimédias

Les touches de fonction F7, F8, F9, F10, F11 soutiennent Windows pour une utilisation multimédias. Maintenez enfoncée la touche Fn et appuyez sur F7 à F12 pour utiliser ces fonctions.

- F7 Titre précédent
- F8 Lecture/ Pause
- F9 Prochain titre
- F10 Muet
- F11 Baisser le volume
- F12 Augmenter le volume

### Indication LED



#### LED (Bleu)

Activé – Clignote 3 fois ou plus  
Connecté – Continu  
Changer de serveur – Clignote 3 fois ou plus

#### LED (Vert)

Verr.Num – Continu quand Verr. Num est actif

#### LED (Vert)

Verr. Majuscules – Continu quand Verr. Majuscules est actif

#### LED (Vert)

Batterie faible – Clignote lentement  
En train de connecter – Continu  
Complètement chargée – Eteint



## FAQ

### **Q : Passer d'un environnement Windows à macOS et vice versa**

R : Pour Windows, maintenez enfoncée la touche Fn et appuyez sur W (Z sur un clavier Azerty)

R : Pour macOS, maintenez enfoncée la clé Fn et appuyez sur A (O sur un clavier Azerty)

### **Q : Basculer entre différents appareils Bluetooth jumelés**

R : Maintenez enfoncée la touche Fn et choisissez le numéro de l'autre hôte (1, 2, 3, 4 ou 5)

### **Q : Lors du jumelage avec un appareil macOS, une fenêtre demande « Identification de clavier ». Que dois-je faire ?**

R : Il n'est pas possible d'ignorer ce message. Appuyez simplement sur le bouton rouge dans le coin gauche supérieur.

Votre appareil reconnaîtra maintenant automatiquement l'UltraBoard.

### **Q : L'UltraBoard affiche un comportement erratique comme une perte de connexion etc.**

R : Ceci peut s'expliquer par un niveau de batterie faible, veuillez recharger les batteries.

### **Q : Comment puis-je solutionner des positions de symbole inversées, par exemple : @ et < en France ou ^ et < en Allemagne, etc. ?**

R : Maintenez enfoncée la touche Fn et appuyez sur les touches @ ou ^. Les positions des 2 symboles seront inversées.

### **Q : Perte de connexion avec macOS**

R : Les mises à jour d'OS (même les petites) peuvent endommager le lien Bluetooth de sorte que la connexion de macOS à UltraBoard n'existe plus. Veuillez suivre les étapes suivantes pour solutionner ce problème :

1. Retirez toutes les entrées dans la liste des appareils de l'Assistant Bluetooth.
2. Éteignez le Mac et le clavier UltraBoard.
3. Redémarrez le Mac et éteignez-le à nouveau (le Mac devrait redémarrer au moins une fois sans être connecté à l'UltraBoard).
4. Reconnectez le clavier UltraBoard.

BakkerElkhuizen

Taalstraat 151

5261 BC Vught

Pays-Bas

tel. +32 38 08 64 70

email. [info@bakkerelkhuizen.com](mailto:info@bakkerelkhuizen.com)

*Tous droits réservés. Tous les noms commerciaux sont des marques déposées des fabricants respectifs énumérés. Toutes les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.*



**Bakker  
Elkhuizen**